

לרצפות עץ בגימור לכה (על פי התקן האירופי 18356)

מבנה העץ מעניק לרצפות העץ את המראה הטבעי שלו והלכה מגנה עליו מפני חדירת לכלוך ונוזלים. לכן יש צורך לבצע תחזוקה שוטפת, בקלות וללא מאמץ, עם מוצרי טיפוח לפרקט, ללא חומרים מזיקים לסביבה ולאדם, כגון מדללים וכד'.
לאחר שמיישמים שכבת לכה בפרקט, ניתן ללכת בזהירות על הרצפה רק למחרת היום.
ככל שמשך הזמן ללא דריכה על הפרקט יהיה ארוך יותר (8-14 יום) כך יושג ייבוש טוב יותר, הקשיה טובה יותר של הלכה ואורך חייה לשנים רבות יותר.
במהלך הימים הראשונים שלאחר הטיפול יש לבצע אך ורק ניקוי יבש.
במהלך השבוע הראשון אין להניח שטיחים.
הכניסו בזהירות רהיטים וחפצים כבדים.
יש לבצע טיפול ראשוני לפני השימוש המלא ברצפה כ 10 ימים לאחר יישום הלכה.
עץ הוא מוצר טבעי, "עובד" ומתנהג כל הזמן לפי הלחות היחסית של האוויר בחדר.
העץ מגיב לכך באופן בלתי נמנע, משחרר את הלחות שלו ומתכווץ.
ככל שמחממים את החדרים זמן ממושך יותר ובחום גבוה יותר, האוויר שבחדר יתייבש יותר ויגרום להיווצרות רווחים גדולים יותר. בדרך כלל ניתן לצפות למרווחים רחבים יותר לקראת סוף עונת החימום (בחורף). בסוף הקיץ הם בדרך כלל צרים יותר או נסגרים שוב.
כדי לנטרל היווצרות מרווחים, ניתן לדוגמא להתקין בחדרים מכשירי אדים, מאיידים, וצמחים ירוקים.
אוויר יבש מדי בעייתי גם מבחינה פיזיולוגית. הוא מייבש את הממברנות הריריות ובכך גורם לרגישות ולזיהום.
לשמירה על טיב רצפת העץ ורווחת האנשים מומלץ אקלים מתאים: (כ 20-18 מעלות צלזיוס ו 60-50% לחות יחסית באוויר). **שימו לב:** לחות קבועה באוויר החדר מתחת ל 50% מובילה באופן טבעי ליצירה מוגברת של מרווחים.
ציפוי הלכה נתון לשחיקה טבעית בהתאם לתדירות השימוש בפרקט. לכן, טיפול קבוע על פי תקן 18356 נדרש בזמן, בטרם ייגרם נזק חמור יותר. במידה והמשטח נפגע עקב השימוש ברצפה, טיפול שוטף לא יועיל ויש לבצע ליטוש מחדש וציפוי בשכבות לכה. (במהלך עבודת ציפוי הלכה ייתכנו חלקיקי אבק באוויר אך אין לכך כל השפעה על עמידות הלכה).

<p>שטת טיפול 1</p> <p>Everclear . מוצר לטיפול על בסיס מים מיועד לפרקט בגימור לכה טיפול בחומר זה עדיף בכל מקרה ברצפה עם פוטנציאל להחלקה. התנאי לשימוש בחומר הוא שציפוי הלכה בשכבה מספיקה. אם הרצפה ספוגה, כלומר אם שכבת הלכה אינה מספיקה, או מראה נזק, קיים סיכון שהעץ יאפיר כתוצאה מחדירת מים. רצפות שצופו ב- HardOil יכולות גם להיות מטופלות עם Brilliance Everclear.</p>		
<p>טיפול ראשוני</p> <p>יש למרוח את החומר בשכבה דקה ושווה. כאן המכשיר Berger Tool applicator - עם כיסוי פרווה הוכיח את עצמו מצוין. טיפול ראשוני יש לבצע גם לאחר ניקיון בסיסי יסודי ובכל מקרה יש ליישם שכבה דקה.</p>		
<p>ניקיון שגרתי יומיומי</p> <p>בעזרת מטאטא שיער או שואב אבק ומגב. לכלוך וחול מתנהגים כמו נייר זכוכית ויש להסיר אותם מיד. לאחר מכן נגבו במטלית לכה על ידי הוספת 5 פקקים של L94 Brilliance Cleaner או לחלופין Brilliance Neutral Cleaner בחצי דלי מים. גם כאן אפשר להשתמש ב- Berger Tool applicator או בספריי מופ. כתמים, כמו כתמי שומן, סימני סוליות נעליים ונקודות דביקות אחרות יש להסיר באמצעות מטלית ספוגה ב L94 Brilliance Cleaner בעת ניקוי במכונת פוליש, יש לספוג באופן מידי את תערובת הנוזלים המלוכלכים ולייבש את הרצפה!</p>		
<p>תדירות הניקיון השגרתי ב...</p>		
<p>רצפות בשימוש מתון, למשל חדרי מגורים או חדרי שינה:</p>	<p>רצפות בשימוש בינוני, למשל מסדרונות, מדרגות, משרדים עם תנועה מרובה:</p>	<p>רצפות בשימוש מוגבר, למשל מסעדות, חנויות כלבו, ברים, בתי ספר:</p>
<p>כל 8-14 יום או לעתים קרובות יותר עם Brilliance NeutralCleaner</p>	<p>פעמיים בשבוע או לעתים קרובות יותר עם Brilliance NeutralCleaner או Brilliance Cleaner L94</p>	<p>מדי יום עם Brilliance NeutralCleaner או Brilliance Cleaner L94</p>
<p>ניקיון יסודי בסיסי</p> <p>ניקוי בסיסי ידני או מכני נחוץ רק אם ברצפה יש לכלוך חזק וקבוע שלא ניתן להסירו במהלך ניקיון התחזוקה. לניקוי בסיסי השתמשו ב- Brilliance Cleaner L94 מרוכז או מדולל 1:1 במים, ולחזור על תהליך הניקוי במידת הצורך. שימו לב: בשניהם, ניקיון שגרתי וניקיון בסיסי, אין להציף את הרצפה במים, כי עלול להיגרם נזק של נפיחות בעץ</p>		
<p>תדירות הניקיון הבסיסי ב...</p>		
<p>רצפות בשימוש מתון, למשל חדרי מגורים או חדרי שינה</p>	<p>רצפות בשימוש בינוני, למשל מסדרונות, מדרגות, משרדים עם תנועה מרובה:</p>	<p>רצפות בשימוש מוגבר, למשל מסעדות, חנויות כלבו, ברים, בתי ספר:</p>

לרצפות עץ בגימור לכה (על פי התקן האירופי 18356)

תלוי בשימוש, יש לנקות בערך כל 3-6 חודשים (רצוי לעיתים רחוקות) עם Brilliance Cleaner L94	תלוי בשימוש, יש לנקות בערך כל 12-6 חודשים או יותר עם Brilliance Cleaner L94.	תלוי בשימוש, יש לנקות בערך כל 12 חודשים עם Brilliance Cleaner L94.
ביצוע קבוע של שלושת השלבים: טיפול ראשוני, ניקיון שגרתי וניקיון בסיסי, יעניק לפרקט שלך את מה שהוא צריך!		

<p>שיטת טיפול 2</p> <p>בהם שכבת הלכה נשחקה או ניזוקה באזורים נרחבים, כאשר המשטח סופג נוזלים, או אם קיים חשש להחלקה.</p>		
<p>טיפול ראשוני</p> <p>יש למרוח שכבה דקה מאוד של Brilliance Superwax או Brilliance Fitpolish ולטשש מיד לאחר הייבוש. טיפול מלא חייב להיות מבוצע לאחר כל ניקיון בסיסי או כשנדרש. בכל מקרה, יש להגיע לשכבת לכה דקה.</p>		
<p>ניקיון שגרתי</p> <p>יש לבצע בעזרת מגב, מטאטא שיער או שואב אבק. לכלוך וחול מתנהגים כמו נייר זכוכית ויש להסירם מיד עם Brilliance Cleaner L94 או Brilliance NeutralCleaner. כתמי שומן, סימני עקב ולכלוך אחר שנדבק היטב מוסר באופן ידני או על ידי מכונה באמצעות Brilliance Cleaner L91 או Brilliance Fitpolish.</p>		
תדירות הניקיון הבסיסי ב...		
<p>רצפות בשימוש מתון, למשל חדרי מגורים או חדרי שינה</p>	<p>רצפות בשימוש בינוני, למשל מסדרונות, מדרגות, משרדים עם תנועה מרובה:</p>	<p>רצפות בשימוש מוגבר, למשל מסעדות, חנויות כלבו, ברים, בתי ספר:</p>
<p>כל 8-14 יום או לעתים קרובות יותר (מדולל Brilliance Cleaner L94 עם Brilliance Fitpolish או Brilliance Neutral Cleaner או BergerTool SprayMop ComfortClean מתאים במיוחד לניקוי זה.</p>	<p>פעמיים בשבוע או יותר עם Brilliance Fitpolish, Brilliance NeutralCleaner or Brilliance Cleaner L94 (מדולל מאוד). BergerTool SprayMop CofortClean מתאים במיוחד לניקוי שגרתי.</p>	<p>בהתאם לשימוש, יום יום עם Brilliance Fitpolish, Brilliance NeutralCleaner or Brilliance Cleaner L94 (מדולל מאוד) ה- BergerTool SprayMop CofortClean מתאים גם כאן לניקוי שגרתי.</p>
<p>ניקיון יסודי בסיסי</p> <p>ניקוי בסיסי ידני או מכני נחוץ רק אם ברצפה יש לכלוך חזק וקבוע שלא ניתן להסירו במהלך ניקיון התחזוקה. לניקוי בסיסי, השתמשו ב- Brilliance Cleaner L94 מרוכז או מדולל 1:1 במים ולחזור על התליך הניקוי במידת הצורך.</p> <p>שימו לב: בשניהם, ניקיון שגרתי וניקיון בסיסי, אין להציף את הרצפה במים, כי עלול להיגרם נזק של נפיחות בעץ.</p>		
תדירות הניקיון הבסיסי ב...		
<p>רצפות בשימוש מתון, למשל חדרי מגורים או חדרי שינה</p>	<p>רצפות בשימוש בינוני, למשל מסדרונות, מדרגות, משרדים עם תנועה מרובה:</p>	<p>רצפות בשימוש מוגבר, למשל מסעדות, חנויות כלבו, ברים, בתי ספר:</p>
<p>בהתאם לשימוש, נקו כל 12 חודשים או יותר השתמשו ב- Brilliance Cleaner L91 או Brilliance Cleaner L94.</p>	<p>בהתאם לשימוש, נקו כל 6-12 חודשים. השתמשו ב- Brilliance Cleaner L91 או Brilliance Cleaner L94</p>	<p>בהתאם לשימוש, נקו בערך כל 3-6 חודשים ויותר, או כאשר הרצפה הופכת להיות חלקה כתוצאה משימוש רב או שהציפוי של הרצפה נעשה עבה מאוד כתוצאה משימוש בחומרי טיפול על בסיס ממיסים. השתמשו ב- Brilliance Cleaner L91 or Brilliance Cleaner L94</p>
ביצוע קבוע של שלושת השלבים: טיפול ראשוני, ניקיון שגרתי וניקיון בסיסי, יעניק לפרקט שלך את מה שהוא צריך!		

הערה כללית

- * בשנתיים הראשונות אין להניח שטיחים מקיר לקיר על רצפות פרקט שזה עתה הותקנו, אחרת קיים חשש לנפיחות.
- * גם לאחר שנתיים לא מומלץ להניח שטיחוני גומי או לטקס מחשש להתנפחות הפרקט או להתרוממות.
- * יש להשתמש בכיסאות עם גלגלים (EN 12529) מומלץ להשתמש מתחת לכיסא בשטיחי כיסא מתאימים, למשל ירעות פולי קרבונט.
- * ריהוט וכסאות נגררים חייבים להיות מצוידים בתחתית בכריות רכות, למשל לבד.
- * הוראות טיפול ואחזקה אלו הינן בגדר המלצה בלבד, ואינן מחייבות.
- * בשל מגוון תנאי העבודה בפועל בכל מקרה ומקרה, אין אנו אחראים לתוצאות ולתביעות נגדנו.
- * יש להקפיד על הוראות יצרן הפרקטים והוראות התחזוקה שלו,

לרצפות עץ בגימור לכה (על פי התקן האירופי 18356)

* יש להשתמש במוצרי טיפוח של ברגר-סיידל לצורך תחזוקה עקבית של רצפת הפרקט שלכם לשמירה על הפרקט לאורך זמן ומראה טוב, מכיוון שהם מותאמים בדיוק לציפוי הלכה שנעשה בפרקט שלך.
האחריות תפוג במקרים של שימוש במוצרי טיפוח שלא אושרו על ידנו.
במקרים של אי וודאות הינכם מוזמנים ליצור עימנו קשר.

אנא שאל את יועץ הפרקט שלנו לגבי:

Brilliance Everclear, AntiSlip and Brilliance Cleaner L94, Wachsentferner
Brilliance Cleaner L91, עם המנקים המתאימים
Brilliance Cleaner או Brilliance NeutralCleaner מנקה רצפה
L94, Wachsentferner

:	בפרקט שלך יושמה לכה בתאריך:
---	-----------------------------